



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской
области)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в
Кашинском городском округе Тверской области

ул. Ленина 32/2, г. Кашин, Тверская область, 171640, телефон/факс 2-00-44

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 01/140 Тверская область, г. Кашин, 13 сентября 2024 г.
ул. Ленина, д.32/2
(место выдачи предписания)

Мною, Евсеевой Светланой Владимировной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад
«Березка» Тверская область, Кесовогорский муниципальный округ, с. Завидовская
Горка.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В нарушении п.2.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проведения профилактического визита в разновозрастной группе спальня, оборудована трехуровневыми кроватями, которые не имеют самостоятельного захода на них.
2. В нарушении п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проведения профилактического визита в некоторых помещениях детского сада на стенах и потолках имеются дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: в умывальной на стенах и на потолке имеются трещины и отслоения краски.
3. В нарушении п.2.6.5 п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проведения профилактического визита холодным и горячим водоснабжением (нет подводки) не оборудована (не обеспечена) умывальная комната для детей (совмещенная с туалетом), имеется наливной умывальник.
4. В нарушении п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проведения профилактического визита в игровой используются разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением.
5. В нарушении п.2.2 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации

Владимир

18.09.24 г.

Сидор

общественного питания населения» на момент проведения профилактического визита прием пищевой продукции, в том числе производственного сырья в детском саду осуществляется без товаросопроводительной документации, сведений об оценке (подтверждения) соответствия, предусмотренных в том числе техническими регламентами.

6. В нарушении п.2.16 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на момент проведения профилактического визита в горячем цехе на стенах имеются трещины и отслоения краски.

7. В нарушении п.3.13. СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на момент проведения профилактического визита морозильная камера не оборудована (отсутствует) контрольным термометром.

8. В нарушении п.4.6 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на момент проведения профилактического визита на пищеблоке емкости с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств не промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления и предельного срока годности (при отсутствии оригинальной маркировки на емкости со средством).

9. В нарушение п.8.1.2. п. VIII, прил. №13 СанПиН 2.3/2.4.3590-2020 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на момент проведения профилактического визита в детском саду ведомость контроля за рационом питания детей ведется не по форме, нет разделения по возрастам и используется не весь среднесуточный набор пищевой продукции, включенный в рацион питания детей.

10. В нарушении п.8.5. СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на момент проведения профилактического визита при приготовлении блюд и кулинарных изделий (в целях профилактики йододефицитных состояний у детей) используется не йодированная соль

11. В нарушении п.8.1.10. СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на момент проведения профилактического визита в холодильнике отсутствовали суточные пробы за 04.09.2024г за обед и за ужин.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю до 28.03.2025г.

1. Оборудовать в разновозрастной группе в спальне трехуровневые кровати самостоятельным заходом на них.

2. Своевременно проводить ремонт в помещениях детского сада, а именно в умывальной на стене и на потолке.

3. Обеспечить подводкой холодного и горячего водоснабжения умывальную комнату для детей (совмещенная с туалетом),

4. Обеспечить замену ламп в игровой детского сада.

5. Осуществлять прием производственного сырья в детском саду при наличии товаросопроводительной документации, сведений об оценке (подтверждения) соответствия, предусмотренных в том числе техническими регламентами.

6. Своевременно проводить ремонт в горячем цехе пищеблока.

7. Оборудовать морозильную камеру контрольным термометром.

8. Обеспечить на пищеблоке емкости с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств маркировкой с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления и предельного срока годности (при отсутствии оригинальной маркировки на емкости со средством).

9. Ведомость контроля за рационом питания детей вести по форме, обеспечить разделение по возрастам и использовать весь среднесуточный набор пищевой продукции, включенный в рацион питания детей.

11. Обеспечить хранение суточных проб на пищеблоке детского сада не менее 48 часов в специально отведенном в холодильнике месте.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение Детский сад «Березка» Тверская область, Кесовогорский муниципальный округ, с. Завидовская Горка.
наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском городском округе Тверской области по адресу: Тверская область, г. Кашин, ул. Ленина, д.32/2
тел./факс 2-00-44/2-00-44
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до **«31» марта 2025 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт

С.В. Евсева

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «СН» Александрова г.
Александрова (подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: